

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax: 36 551 477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 114
REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA VODE ZA PIĆE

1. Podaci o uzorku

Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka	Voda iz vodovoda
Vrsta vodnog objekta	Vodovod
Mjesto uzimanja uzorka	PK Ripci - Prozor
Datum i vrijeme uzorkovanja	14.05.2026. godine u 8 ⁰⁰ časova
Zapisnik o uzorkovanju br.	01/1-2-33-22-11/26
Uzorkovao	
Prisutan ispred naručioca	San.ing Josipa Č. San.tehn. Mijo Jurić
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0
Datum i vrijeme prijema	14/05/2026 u 11 ³⁰ časova
Broj laboratorijskog protokola	114/26
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza
Datum početka ispitivanja	14/05/26
Datum završetka ispitivanja	18/05/26

2. Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
<i>Eschericia coli</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Ukupne koliformne bakterije</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Enterococcus faecalis</i> (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 7899 – 2 :2003

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvještaja: 18.05.2026.god.

Analizu uradio:

Edin Zolj

<<<Kraj izvještaja>>>

Dr.sc. Maja Ostojic
Specijalist mikrobiolog

Ovaj Izvještaj i zaključak odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Izvještaj se ne smije umnožavati (osim kao cjelina) bez prethodnog pisanog odobrenja Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda. Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 115
REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA VODE ZA PIĆE

1. Podaci o uzorku

Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka	Voda iz vodovoda
Vrsta vodnog objekta	Vodovod
Mjesto uzimanja uzorka	Zgrada Općine - Prozor
Datum i vrijeme uzorkovanja	14.05.2026. godine u 8 ⁰⁰ časova
Zapisnik o uzorkovanju br.	01/1-2-33-22-11/26
Uzorkovao	
Prisutan ispred naručioca	San.ing Josipa Č. San.tehn. Mijo Jurić
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0
Datum i vrijeme prijema	14/05/2026 u 11 ³⁰ časova
Broj laboratorijskog protokola	115/26
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza
Datum početka ispitivanja	14/05/26
Datum završetka ispitivanja	18/05/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
<i>Eschericia coli</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Ukupne koliformne bakterije</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Enterococcus faecalis</i> (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 7899 – 2 :2003

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvještaja: 18.05.2026.god.

Analizu uradio:

Edin Zolj

<<<Kraj izvještaja>>>

Ovaj Izvještaj i zaključak odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Izvještaj se ne smije umnožavati (osim kao cjelina) bez prethodnog pisanog odobrenja Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda. Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 116
REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA VODE ZA PIĆE

1. Podaci o uzorku

Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka	Voda iz vodovoda
Vrsta vodnog objekta	Vodovod
Mjesto uzimanja uzorka	Vanjska česma Podbor - Prozor
Datum i vrijeme uzorkovanja	14.05.2026. godine u 8 ⁰⁰ časova
Zapisnik o uzorkovanju br.	01/1-2-33-22-11/26
Uzorkovao	
Prisutan ispred naručioca	San.ing Josipa Č. San.tehn. Mijo Jurić
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0
Datum i vrijeme prijema	14/05/2026 u 11 ³⁰ časova
Broj laboratorijskog protokola	116/26
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza
Datum početka ispitivanja	14/05/26
Datum završetka ispitivanja	18/05/26

2.Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
<i>Eschericia coli</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Ukupne koliformne bakterije</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Enterococcus faecalis</i> (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 7899 – 2 :2003

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvještaja: 18.05.2026.god.

Analizu uradio:
Edin Zolj

<<<Kraj izvještaja>>>

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

Ovaj Izvještaj i zaključak odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Izvještaj se ne smije umnožavati (osim kao cjelina) bez prethodnog pisanog odobrenja Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda. Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON-ŽUPANIJA
Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona /županije
M.Tita 53, 88000 Mostar tel: 387 36 551 478, 552 635 fax. 36 551 477 info@zzjz.ba
Odjel za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 117
REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA VODE ZA PIĆE

1. Podaci o uzorku

Naručilac ispitivanja	Inspektor Zvonimir Faletar - Prozor
Vrsta ili naziv uzorka	Voda iz vodovoda
Vrsta vodnog objekta	Vodovod
Mjesto uzimanja uzorka	Vanjska česma Rumboci - Prozor
Datum i vrijeme uzorkovanja	14.05.2026. godine u 8 ⁰⁰ časova
Zapisnik o uzorkovanju br.	01/1-2-33-22-11/26
Uzorkovao	
Prisutan ispred naručioca	San.ing Josipa Č. San.tehn. Mijo Jurić
Koncentracija Cl na mjestu uzorkovanja	0
Datum i vrijeme prijema	14/05/2026 u 11 ³⁰ časova
Broj laboratorijskog protokola	116/26
Vrste ispitivanja	Mikrobiološka ispitivanja - Osnovna analiza
Datum početka ispitivanja	14/05/26
Datum završetka ispitivanja	18/05/26

2. Rezultati ispitivanja

Parametar ispitivanja	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	MDV.	Metoda ispitivanja
<i>Eschericia coli</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Ukupne koliformne bakterije</i> (36°C±2 °C: 21h ± 3h)	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 9308 – 1 :2015
<i>Enterococcus faecalis</i> (36°C±2 °C: 44 ±4) h	cfu/100ml	0	Nije dozvoljeno	MF BAS EN ISO 7899 – 2 :2003

MDV – maksimalno dozvoljena vrijednost

Cfu – colony forming unit (jedinica formiranih kolonija)

METODA: MF – Membranska filtracija

Zaključak: Ispitivani uzorak **ODGOVARA** prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
("Službeni glasnik BiH" br. 40/10,30/12,62/17)

Datum izdavanja izvještaja: 18.05.2026.god.

Analizu uradio:

Edin Zolj

<<<Kraj izvještaja>>>

Dr.sc. Maja Ostojić dr.med.
Specijalist mikrobiolog

Ovaj Izvještaj i zaključak odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Izvještaj se ne smije umnožavati (osim kao cjelina) bez prethodnog pisanog odobrenja Odjela za sanitarnu mikrobiologiju i mikrobiološku dijagnostiku Zavoda za javno zdravstvo HNK. Zabranjeno je isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe bez posebnog pisanog odobrenja Zavoda. Odricanje od odgovornosti: Ne preuzima se odgovornost za tačnost i potpunost informacija za uzorak dobiven od korisnika. Rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kakav je primljen.